



<http://www.saludcastillayleon.es/portalmedicamento/es>

Durante mucho tiempo, tener la información justa en el momento oportuno ha significado "poder" y un privilegio reservado sólo para algunos.

Hoy en día, el desarrollo de internet y la globalización han potenciado la autonomía individual en el acceso a la información, si bien nos han llevado al extremo opuesto, a la sobreinformación. Incluso se ha acuñado el término "infoxicación" para referirse a la incapacidad de realizar un análisis eficiente de una sobrecarga informativa.

En el caso de los medicamentos esta realidad hace cada vez más difícil la valoración objetiva de sus beneficios y riesgos, complicando su posicionamiento dentro del arsenal terapéutico disponible.

Disponer de información es una necesidad, pero también lo es saber seleccionarla y utilizarla adecuadamente.

El Portal de Uso Racional del Medicamento habilitado en el año 2008, perseguía ese ambicioso objetivo. Se trataba de una intranet dirigida a los profesionales de salud de Castilla y León con el fin de proporcionar información relevante y de calidad sobre temas relacionados con la farmacoterapia, la evaluación de medicamentos y la prestación farmacéutica en su sentido más amplio.

Tras varios años de andadura, se ha optado por abrir el Portal a internet para hacerlo visible a todos los usuarios. También se ha modernizado su diseño para ofrecer una interfaz más intuitiva que permita una navegación sencilla y ágil a través de sus contenidos. El resultado ha sido el Portal del Medicamento que ahora se presenta. Su sección dedicada al profesional ofrece información y formación oportuna y actualizada, contrastada e independiente dirigida a optimizar la toma de decisiones del profesional en su práctica habitual.



Actualización de la Guía Terapéutica Sacyl de Medicina Familiar

En el año 2008 se pusieron a disposición de los profesionales sanitarios de Castilla y León las *Guías terapéuticas de Sacyl sobre Problemas de salud prevalentes en Medicina Familiar* y sobre *Problemas de salud prevalentes en Pediatría*, con el fin de dotar de herramientas de ayuda para mejorar la calidad de la prescripción.

Ambas Guías fueron elaboradas por profesionales de Sacyl basándose en la evidencia más sólida. La validación externa de su contenido fue realizada por la Fundación Instituto Catalán de Farmacología, que también desempeñó una función de asesoría metodológica.

Ahora bien, la constante evolución del conocimiento científico hace necesaria la revisión de estos documentos para garantizar la vigencia y calidad de las recomendaciones establecidas. En esta línea, se ha llevado a cabo una primera fase de actualización de la *Guía terapéutica de Sacyl. Problemas de salud prevalentes en Medicina Familiar*, que ha concluido con la puesta al día de 90 problemas de salud entre los considerados más relevantes.

El procedimiento de actualización de la Guía, al igual que su elaboración, ha empleado una metodología sistemática, rigurosa y explícita, y ha contado con la participación de más de 100 profesionales sanitarios de todas las Áreas de Castilla y León.

El trabajo realizado ha supuesto una oportunidad, no sólo para revisar el tratamiento seleccionado según criterios de eficacia, seguridad, conveniencia y coste, sino también para ampliar y mejorar la información disponible en otros apartados, cuya lectura se recomienda completar con la contenida en los correspondientes Procesos Asistenciales.

Actualmente el grado de adherencia a los tratamientos farmacológicos recomendados en la Guía de Medicina Familiar, como elección y como alternativa, se sitúa en torno al 65%. Se espera que la buena acogida de la primera edición de estas Guías y su utilidad práctica, potenciada mediante su integración en el módulo de prescripción informatizada y en el Portal del medicamento, cumpla la finalidad de las mismas como herramientas de ayuda a la prescripción y fomente su utilización en la actividad clínica diaria.



MEDICAMENTOS A EVITAR

Quénes somos | Envíanos tu noticia | Acceso a biblioteca


Buscar en la web

Introduzca palabras clave...

Boletín de publicaciones

Correo electrónico...

SUSCRIBIRME



El ojo de Markov

MEDICAMENTOS A EVITAR

Un año más, la prestigiosa revista Prescrire ha publicado su interesante revisión sobre los medicamentos utilizados en Francia que, por tener una relación beneficio-riesgo desfavorable o por existir alternativas más seguras, deberían evitarse. El objetivo de esta revisión es advertir a los profesionales sobre los riesgos asociados a estos medicamentos y promover su sustitución por alternativas más seguras.



Fecha de publicación: 7/03/2014

Ver más...

Remedios

- ¿Qué es Remedios?
- Búsqueda básica
- Búsqueda avanzada
- Equivalencias extranjeras
- Revisión interacciones



Publicaciones

Sacyltime

Información sobre medicamentos

Sacylpe

Información a pacientes

Sacylite

Información terapéutica

SacylPRESCRIBE

Utilización de medicamentos e indicadores

Formación on-line



Módulos de formación acreditados para profesionales sanitarios.

Médicos y farmacéuticos

Seleccionar...

Profesionales de enfermería

Seleccionar...

Grupos de trabajo

Concylla

Conoce tu prescripción y opina

- Terapéutica en pacientes institucionalizados
- Patología inflamatoria intestinal
- Prescripción electrónica intrahospitalaria
- Atención farmacéutica en residencias
- Actualización Guía Terapéutica de Medicina Familiar Sacyl
- Oncología
- Hepatitis C

Programas y proyectos

- Programa del paciente polimedcado
- Campañas
- Grupos de trabajo

Evaluación de medicamentos

- Comité de Medicamentos SACYL
- Informes de evaluación

Noticias

- Náuseas y vómitos durante el embarazo
8/04/2014
- Pancreatitis aguda a veces causada por medicamentos
4/04/2014

Ver más...

Guías terapéuticas

Problemas de salud prevalentes en medicina familiar



Seleccionar...

Problemas de salud prevalentes en pediatría



Seleccionar...

Farmafichas



Información básica sobre los medicamentos más utilizados en patologías crónicas.

Formato PDF:

Farmafichas (2.6 MB)

Formato eBook:

Farmafichas

- ▶ Acerca de CIM-SACYL
- ▶ Evaluación de medicamentos
 - ▶ Comité de Medicamentos Sacyl
 - ▶ Informes de evaluación
- ▶ Ojo Markov
- ▶ Publicaciones
 - ▶ Sacylime
 - ▶ Sacylite
 - ▶ Sacylipe
 - ▶ Sacylprescribe
- ▶ Guías terapéuticas
 - ▶ Guía terapéutica de medicina familia
 - ▶ Guía terapéutica de pediatría
 - ▶ Guía de antidepresivos. Valladolid E
- ▶ Formación on-line
- ▶ Farmafichas
- ▶ Seguridad de medicamentos

- ▶ Índice de Informes de evaluación
- A B C D E F G H I J K L M N
- ▶ Bazedoxifeno
 - ▶ Belatacept
 - ▶ Belimumab
 - ▶ Bendamustina
 - ▶ Bendamustina/Rituximab
 - ▶ Bevacizumab
 - ▶ Bicalutamida
 - ▶ Bilastina
 - ▶ Boceprevir
 - ▶ Bromuro de acilidinio

CIM-SACYL

El Portal ofrece información objetiva e independiente sobre medicamentos y terapéutica elaborada por el Centro de Información de Medicamentos de Sacyl (CIM-SACYL) para promover el uso racional de los medicamentos.

CIM-SACYL dispone de un Comité de Medicamentos integrado por profesionales sanitarios de Castilla y León y coordinado desde la Dirección Técnica de Farmacia.



Ofrece los informes de evaluación de medicamentos elaborados por su Comité y una selección de informes de calidad realizados por otras Comunidades Autónomas y organismos internacionales de referencia.

En su apartado de Seguridad de medicamentos incorpora las Alertas y Notas Informativas comunicadas por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y otra información relacionada con la seguridad.

Publicaciones

Información sobre medicamentos

Información terapéutica

Información a pacientes

Utilización de medicamentos e indicadores

CIM-SACYL elabora 4 publicaciones periódicas dirigidas a los profesionales sanitarios (el ojo de Markov, Sacylime, Sacylite y SacylPrescribe) y una publicación orientada al paciente (Sacylipe).

El Ojo de Markov se presenta en formato electrónico y deja de editarse en papel

Formación on-line

Módulos de formación acreditados para profesionales sanitarios.

Médicos y farmacéuticos
Selecionar...

Profesionales de enfermería
Selecionar...

- #### Médicos y farmacéuticos
- ▶ Trastornos de espectro depresivo
 - ▶ Bronquiolitis aguda
 - ▶ Rinitis alérgica en pediatría
 - ▶ Diabetes, control glucémico
 - ▶ Asma infantil
 - ▶ Osteoporosis como factor de riesgo
 - ▶ Otitis media aguda en pediatría
 - ▶ IECA y ARA II: lugar en terapéutica
 - ▶ IBP: lugar en terapéutica
 - ▶ Selección de medicamentos 1
 - ▶ Selección de medicamentos 2

- #### Profesionales de enfermería
- ▶ Curas y utilización de apósitos
 - ▶ Automonitorización glucemia capilar
 - ▶ Utilización adecuada de medicamentos
 - ▶ Farmacocinética, posología y v. administración
 - ▶ DOE ,EFG, clasificación y fuentes información
 - ▶ Mejora de adherencia terapéutica

También desarrolla módulos de formación on-line para la actualización clínica y terapéutica de los profesionales sanitarios. La formación está acreditada por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de Castilla y León.

Farmafichas

Información básica sobre los medicamentos más utilizados en patologías crónicas.

Formato PDF:
[Farmafichas \(2.6 MB\)](#)

Formato eBook:
[Farmafichas](#)

La publicación Farmafichas se dirige a los profesionales de enfermería, con una orientación práctica, para mejorar los planes de cuidados y alcanzar los objetivos de la farmacoterapia. Es un documento de apoyo dentro del "Programa de mejora de la adherencia terapéutica en el paciente polimedcado".


Guías Terapéuticas Sacyl

Las Guías terapéuticas Sacyl son los documentos de referencia para la selección de medicamentos en patologías prevalentes en atención primaria.

Las Guías están disponibles en formato electrónico y pueden consultarse en este Portal y también desde el módulo de prescripción informatizada que utilizan los profesionales en Atención Primaria y en los hospitales.

Recientemente se han actualizado 90 de los 368 problemas que contiene la *Guía Terapéutica Sacyl* sobre *Problemas de salud prevalentes en Medicina Familiar*, entre otros:

Diabetes mellitus tipo 2	Depresión mayor
Hipercolesterolemia	Parkinson
Hipertrigliceridemia	Osteoporosis
Enfermedad tromboembólica	Úlcera gástrica y duodenal
Insuficiencia cardiaca crónica	Erradicación de Helicobacter pilory
Cardiopatía isquémica estable	Cefalea
Trastorno de ansiedad generalizada	Infección urinaria
Asma	Anticoncepción
EPOC	Hipertrofia benigna de próstata
Demencia. Enfermedad de Alzheimer



Las Guías ofrecen un sistema de búsqueda por capítulo, problema de salud/anexo, por principio activo y por texto. Los diferentes apartados que puede contener un problema de salud se muestran en el ejemplo. La Tabla de selección de tratamiento recoge los principios activos recomendados para ese problema de salud y para determinadas situaciones específicas que pueden condicionar la selección. También da acceso a la Ficha de los Principios activos seleccionados en la que se contiene la siguiente información: monografía, alertas de seguridad, utilización en embarazo y lactancia, interacciones y medicamentos que contienen ese principio activo con un enlace a Remedios para consultar información adicional como la Ficha técnica y datos económicos y de dispensación.

El apartado de Observaciones resulta de particular interés y se recomienda complementar su lectura con el contenido del correspondiente Proceso asistencial.

OBSERVACIONES GENERALES

A QUIÉN TRATAR Y CUÁNDO

Tratar en los siguientes casos:

- Migrañas que interfieren con la rutina diaria de los pacientes, a pesar del tratamiento.
- ≥2 crisis de migraña al mes.
- Sobreutilización de la terapia aguda, con riesgo de abuso de analgésicos (> 10 días al mes).
- Fallos, contraindicaciones o efectos adversos de la terapia aguda.
- Circunstancias especiales como migraña hemipléjica, migraña basilar, migraña complicada.

OBJETIVOS TERAPÉUTICOS

Disminuir la frecuencia, duración e intensidad de las crisis.

VALORACIÓN DE RESPUESTA AL TRATAMIENTO

Se considera eficaz si reduce la frecuencia de las crisis al 50%.

SEGUIMIENTO

Se necesitan 4-8 semanas para alcanzar los objetivos. Se debe comenzar con dosis bajas. La duración de la profilaxis oscila entre 3 y 12 meses; la retirada o suspensión debe ser gradual.

SEGURIDAD

Los efectos secundarios más habituales son: con propranolol, aquéllos relacionados con el tratamiento (taquicardia, bradicardia, hipotensión, etc.); con flunarizina, depresión y reacciones extrapiramidales; con amitriptilina, xerostomía, estreñimiento, confusión... En el caso de topiramato es frecuente la producción de malformaciones congénitas.

PRECAUCIONES

Propranolol no debe utilizarse en pacientes con asma, diabetes mellitus, enfermedad cardíaca no controlada.

DERIVACIÓN

Ausencia de respuesta al tratamiento preventivo, sospecha de cefalea secundaria o migraña complicada, segunda opinión.

OTROS

Para la elección del tratamiento ha de tenerse en cuenta la patología concomitante y los efectos secundarios.

No se recomienda la combinación de fármacos.

BIBLIOGRAFÍA

Ver Bibliografía

Remedios

Es la base de datos de medicamentos, productos sanitarios y dietéticos de Sacyl, elaborada a partir del nomenclátor proveniente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, con las adaptaciones necesarias. La información se actualiza y carga mensualmente para su puesta a disposición de los profesionales en los sistemas de prescripción, sistemas de dispensación y facturación.

M-SACYL | INDICADORES E INFORMES | **REMEDIOS** | PROGRAMAS Y PROYECTOS | NORMATIVA Y LEGISLACIÓN

- ¿Qué es REMEDIOS?
- Búsqueda básica
- Búsqueda avanzada
- Equivalencias extranjeras
- Interacciones
- Informes complementarios
- Actualización mensual

- Grupos Terapéuticos de Mayor Consumo
- Conjuntos de PA y EA Febrero 2014
- Medicamentos Excluidos de la Financiación
- Modelo de Receta blanca
- Resumen de CPA con EFG
- Remedios - Financiación por indicación.
- Medicamentos no sustituibles más prescritos en AP

Remedios - Búsqueda

Actualización Febrero -2014

Usuario: red_sacyl | Salir

DATOS DEL PRODUCTO

Nombre Comercial: DOMPERIDONA | Código: EFG: SI
Principio Activo ATC: DOMPERIDONA (A03FA03) | Tipo Producto: ESPECIALIDADES

Ficha Técnica | Monografía PA | **Alertas**

Datos básicos y de composición | Datos económicos y de dispensación | Información clínica | **Alertas** | Ficha de Interacciones

CPA: DOMPERIDONA 10 MG 30 COMPRIMIDOS ORAL | DDD: 30 MG
Grupo: DIGESTIVO, FÁRMACOS PARA (EXCL ANTIÁCIDOS Y ANTIULCEROSOS) | Nº DDD del Envase: 10
Subgrupo: PROPULSIVOS
Financiación: POR RECETA
Laboratorio:

Principio Activo DOMPERIDONA	Max Nº Env.: 1	PVP: 2.28 €	Aport.: Normal
Excipiente ALMIDÓN DE MA LACTOSA	P. renovable: NO	PVL: 1.46 €	PMF: 2.28 €
	Visado: NO	IVA: 4 %	Descuento 8/2010: 0%
	Estupefaciente: NO	Margen: 27.90 %	PLD: 2.28
	Extranjero: NO	Sust. permitida: SI	

Datos básicos y de composición | Datos económicos y de dispensación | Información clínica | **Alertas** | Ficha de Interacciones

Alerta: DOMPERIDONA Y RIESGO CARDIACO | Alerta completa | Resumen

Interacciones: Revisión Tratamiento

Selección de Subgrupo o Principio activo

Grupo: Todos | Subgrupo: Todos | Principio Activo: **Añadir**

1

Elementos Seleccionados:

Subgrupo	Principio Activo	
PROPULSIVOS	DOMPERIDONA	3 [Eliminar PA]
ANTIVIRALES DE ACCIÓN DIRECTA	TELAPREVIR	[Eliminar PA]

2 Ver Interacciones | **4** Nuevo Tratamiento

Ordenar Por: 1- Inf, 2- Principio Activo 1, 3- Principio Activo 2, 4- Gravedad, 5- Acción, 6- Evidencia

Filtrar Por: Subgrupo PA1: Todos, Subgrupo PA2: Todos, Gravedad: Todos, Acción: Todos, Evidencia: Todos

3 [Eliminar PA] **4** [Eliminar PA]

Sólo se muestran las interacciones de la base de datos Stockley. El que una interacción no aparezca descrita no significa que no sea posible.

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

Principio Activo 1	Principio Activo 2	Gravedad	Acción	Evidencia	Inf.
Telaprevir	Domperidona	GRAVE	EVITAR	TEORICA	

- 1 Introducir tantos principios activos como se desee pulsando "Añadir".
- 2 "Ver interacciones": muestra las interacciones por pares de principios activos.
- 3 Se pueden "Añadir"/"Eliminar" principios activos a la selección previa.
- 4 Nuevo tratamiento: borra la selección previa para empezar de nuevo.

Otros apartados

Indicadores e informes de acceso a la consulta de Informes de Prescripción Concyliya que proporcionan información individualizada sobre la propia prescripción. Sacyl también invita a sus profesionales a participar en encuestas para que conozcan su prescripción.



Para acceder al Portal del Medicamento

Toda persona que lo desee puede acceder al Portal del medicamento desde cualquier ordenador, si bien algunos de sus contenidos sólo están disponibles para los profesionales sanitarios de Sacyl. El acceso al contenido restringido (Remedios, Informes de Prescripción Concyliya, Guías Terapéuticas de Sacyl) es directo cuando se realiza desde un ordenador de la red Sacyl mientras que requiere introducción de clave y contraseña si se accede desde un ordenador no corporativo.

La gestión del Portal

El Portal se gestiona desde la Dirección Técnica de Farmacia, que pertenece a la Dirección General de Asistencia Sanitaria de la Gerencia Regional de Salud. Sus áreas de trabajo se centran en la evaluación de medicamentos, el impulso de estrategias de formación e información de medicamentos, la gestión de la prestación farmacéutica, dietética y ortoprotésica, el análisis y seguimiento del gasto farmacéutico, la mejora de la funcionalidad de las herramientas de prescripción, entre otras.



Queremos que sea un Portal de todos y para todos

Envíanos noticias de interés, sugerencias, o cualquier iniciativa o propuesta que ayude a enriquecer este Portal. Si quieres estar informado de las novedades que se incorporan al Portal, suscríbete a nuestros Boletines.

Puedes contactar con nosotros en: portalmedicamento@saludcastillayleon.es

Contenidos del Portal del Medicamento

- **Remedios:** es la base de datos de medicamentos, productos sanitarios y dietéticos. Ofrece información sobre datos básicos y de composición, datos económicos y de dispensación, información clínica y alertas e interacciones.
- **Guías Terapéuticas de Sacyl:** son herramientas de ayuda a los profesionales sanitarios que orientan la terapéutica de los problemas de salud más frecuentes en las consultas de medicina de familia y pediatría. En 2013 se han actualizado 90 problemas.
- **Informes y encuestas** sobre prescripción y consumo de medicamentos.
- **Boletines** elaborados por el Centro de Información de Medicamentos de Sacyl: Sacylite, Sacylime, el ojo de Markov, SacylPrescribe y Sacylpe; y otros Informes de evaluación de nuevos medicamentos.
- **Cursos de formación on-line acreditados** para la actualización clínica y terapéutica de los profesionales sanitarios.
- **Seguridad de medicamentos:** se incorporan alertas y notas informativas de seguridad.
- **Programa de mejora de la adherencia en el paciente polimedcado** con material de apoyo como las **Farmafichas**.
- **Noticias de interés, campañas, grupos de trabajo, normativa y documentación, enlaces.**
- **Suscripción a boletines** que recogen las novedades incorporadas al Portal.

Comité de Redacción: Belén Concejo Alfaro, Belén Calabozo Freile, Judit Ceruelo Bermejo - **Comité Editorial:** Judit Ceruelo Bermejo, Nieves Martín Sobrino, José María Pino Morales.

Sacylite es una publicación gratuita dirigida a los profesionales sanitarios. Su objetivo es optimizar la selección de los medicamentos para mejorar los resultados en salud de la población.

Boletín disponible en: <http://www.saludcastillayleon.es/portalmedicamento/es> - **Contacto:** portalmedicamento@saludcastillayleon.es