

Detecção precoce de hipoacusia em Castilla y León



Parabéns pelo nascimento do vosso bebé!

A Junta de Castilla y León oferece a todas as crianças que nascem na região

a possibilidade de saber se ouvem bem ou não.

Isto faz-se através de um teste simples.

Este teste faz parte do Programa de **Deteção Precoce** e Assistência **Integral** da **Hipoacusia** Infantil em Castilla y León.

Deteção precoce

É descobrir uma doença antes de ter os sintomas.

Hipoacusia

Perda de parte da capacidade de ouvir. Pode afetar um ouvido ou os dois.

Integral

Total, completa.

Porque é importante realizar o teste?

É importante realizar o teste porque:

- Permite saber se o seu bebé tem problemas de surdez.


Por vezes, parece que o bebé responde a sons, embora o seu ouvido não esteja a funcionar bem.

- A surdez nos recém-nascidos é rara, mas as suas consequências são graves. Uma criança que não ouve tem muitos problemas para aprender a falar e para comunicar com as outras pessoas, o que afetará o resto da sua vida.
- Quanto mais cedo souber que o seu bebé ouve mal mais cedo poderá tratá-lo e garantir que irá crescer melhor.

No hospital fazem o teste a todos os recém-nascidos.

Se não quer que façam o teste ao seu filho tem de dizer ao médico.

E se tem pessoas da família surdas, é importante dizer ao pediatra.



Em que consiste o teste?

O teste consiste em colocar um auricular na orelha da criança quando está a dormir ou sossegada. Assim, se a criança ouve bem, pode anotar-se de forma automática o som que chega ao seu ouvido.



Onde e quando se realiza o teste?

- O teste é realizado quando o seu bebé está no hospital.
- Se não for possível realizar o teste enquanto o seu bebé está no hospital, tem de falar com o Serviço de Otorrinolaringologia do hospital que é o serviço que faz o teste, para que lhe possam dar informações.

Otorrinolaringologia

É a especialidade da medicina dedicada às doenças de ouvidos, nariz e garganta.

Quais podem ser os resultados?

- Se o teste correr bem,
quer dizer que o seu filho ouve bem
e irão carimbar o Boletim de Saúde
que dão no hospital.
Assim, o pediatra sabe
que fez o teste.
- Se o teste correr mal:
não quer dizer que o seu filho ouve mal,
quer dizer que é preciso analisar mais a fundo
e que o teste deve ser repetido
antes de a criança ter 1 mês.

Como continuar a vigiar a audição do seu filho?

Embora o teste possa ter um bom resultado,
podem aparecer problemas mais tarde.
Por isso é muito importante
observar o seu filho quando está sossegado
e num ambiente sem demasiado barulho

e fazer as seguintes perguntas,
de acordo com a idade da criança.

Se a resposta às perguntas for NÃO,
quer dizer que o seu filho ouve mal
e tem de o levar a um pediatra.

Dos 0 aos 3 meses:

O bebé assusta-se, pestaneja, para ou acorda
quando ouve um som forte ou inesperado?

Dos 3 aos 6 meses:

O bebé olha na direção de um som interessante,
como a voz da mãe ou de um chocalho?

Dos 6 aos 12 meses:

Quando está atrás das costas do bebé e diz o nome dele baixinho,
o bebé volta-se para si?

Dos 12 aos 15 meses:

O bebé aponta ou olha para os objetos
ou para os seus familiares
quando é chamado pelo nome?

Dos 15 aos 24 meses:

O bebé compreende ordens simples?

Por exemplo, se disser “dá-me a bola” ele dá-lhe?

Dos 2 aos 3 anos:

Quando a criança fala, percebe as palavras que ele diz?

Responde a perguntas simples?

**Se não tem a certeza de que o seu filho ouve bem
consulte o pediatra**

Este texto segue as diretrizes internacionais da IFLA para materiais de
Leitura Fácil dirigidos a pessoas com dificuldades de compreensão leitora.

Foi validado por pessoas com incapacidade intelectual.

Tem a aprovação da Asociación de Lectura Fácil de Castilla y León.